



 **KITE OPTICS**

Kite | 8x42 Ibis ED | Konzept-Terrain

899,00 CHF

MwSt. inbegriffen

Verfügbarkeit

Verfügbar in Genf

Art.-Nr. (SKU)

281434

Der IBIS ED bringt das offene Brücken-Design in die KITE-Serie und setzt damit einen neuen Maßstab für Komfort und Benutzerfreundlichkeit. Die Möglichkeit, ein Rohr mit der Hand zu umschließen, während der Zeigefinger auf dem Fokussierrad bleibt, bietet ein einzigartiges Nutzungserlebnis mit einer Hand.

BESCHREIBUNG

ERGONOMISCHES DESIGN - Ibis ED

Liebe auf den ersten Blick. Der IBIS ED bringt das offene Brücken-Design zu KITE. Die Möglichkeit, Ihre gesamte Hand um das Gerät zu wickeln, während Sie Ihren Zeigefinger auf dem Fokussierrad lassen, bietet einzigartigen Komfort und ermöglicht es Ihnen, das Instrument mit einer Hand zu bedienen.

Die Gehäuse sind schlank, bieten jedoch immer noch eine dicke Gummiarmierung mit Textur, um maximalen Halt zu gewährleisten. Die Metallaugenmuscheln sind abnehmbar, sodass der Benutzer sie leicht reinigen oder bei Bedarf durch neue ersetzen kann.

Das ED / HD-Optiksystem liefert ein helles und scharfes Bild vom Zentrum bis zum Rand. Die wiedergegebenen Farben sind perfekt natürlich für eine präzise Identifizierung.

- Offenes Brücken-Design: ergonomisch und leicht

- Texturiertes Gummi für optimalen Halt
- Scharfes Bild vom Zentrum bis zum Rand des Bildes
- ED / HD-Optiksystem
- KITE PERMAVISION
- KITE PERMARÉSISTENT
- Aluminium-Twist-Up-Augenmuscheln in 4 Positionen
- KITE MHR Advance + Beschichtung
- Vollständig wasserdicht und mit Stickstoff gefüllt
- Geliefert mit Tragegurt, Tasche und Objektivschutz

KONZEPT-TERRAIN

Vorbereitung Ihrer Ferngläser

Vor jeder Lieferung durchlaufen Ihre Ferngläser eine **komplette optische und mechanische Kontrolle** durch uns – um Ihnen ein perfekt eingestelltes Instrument zu garantieren, das sofort einsatzbereit ist.

Um Ihr Erlebnis im Gelände zu perfektionieren, fügen wir kostenlos eine Auswahl **unverzichtbarer Zubehörteile hinzu:**

- Anbringung des Gurtes — **Smart-O'Strap®**-System
- Anbringung des **Komfortanschlusses** der Augenmuschel
- Anbringung unseres **rutschfesten Systems** für die Objektivschutzkappen — eine exklusive Innovation

TECHNISCHE DATEN

Vergrößerung	8x
Durchmesser	42 mm
Lichtdurchlässigkeit	91%
Helligkeit	5,25 lg
Sichtfeld bei 1000 Metern	126 m
Minimale Fokussierung	1,4 m
Austrittspupille	17,5 mm
Pupillendistanz (mm)	73-55 mm

Höhe & Breite	148x126 mm
---------------	-------------------

Gewicht	745 g
---------	--------------