



 **KITE OPTICS**

Kite | 12x50 Ibis ED | Konzept-Terrain

1.099,00 CHF

MwSt. inbegriffen

Verfügbarkeit

Verfügbar in Genf

Art.-Nr. (SKU)

281519

Der IBIS ED führt das offene Brücken-Design in die KITE-Reihe ein und setzt damit einen neuen Maßstab für Komfort und Benutzerfreundlichkeit. Die Möglichkeit, ein Rohr mit der Hand zu umschließen, während der Zeigefinger auf dem Fokussierrad bleibt, bietet ein einzigartiges Nutzungserlebnis mit einer Hand.

BESCHREIBUNG

ERGONOMISCHES DESIGN - Ibis ED

Liebe auf den ersten Blick. Der IBIS ED bringt das offene Brücken-Design zu KITE. Die Möglichkeit, Ihre gesamte Hand um das Gehäuse zu wickeln, während Ihr Zeigefinger auf dem Fokussierrad bleibt, bietet einen einzigartigen Komfort und ermöglicht es, das Instrument mit einer Hand zu betrachten und zu bedienen.

Die Gehäuse sind schlank, bieten jedoch immer noch eine dicke Gummiarmierung mit Textur, um maximalen Halt zu gewährleisten. Die Metallaugenmuscheln sind abnehmbar, sodass der Benutzer sie leicht reinigen oder bei Bedarf durch neue ersetzen kann.

Das ED / HD-Optiksystem liefert ein helles und scharfes Bild vom Zentrum bis zum Rand. Die dargestellten Farben sind perfekt natürlich für eine präzise Identifizierung.

- Offenes Brücken-Design: ergonomisch und leicht
- Texturiertes Gummi für optimalen Halt
- Scharfes Bild vom Zentrum bis zum Rand des Bildes
- ED / HD-Optiksystem
- KITE PERMAVISION
- KITE PERMARÉSISTENT
- Aluminium-Twist-Up-Augenmuscheln in 4 Positionen
- KITE MHR Advance + Beschichtung
- Vollständig wasserdicht und mit Stickstoff gefüllt
- Geliefert mit Tragegurt, Tasche und Objektivschutz

KONZEPT-TERRAIN

Vorbereitung Ihrer Ferngläser

Vor jeder Lieferung profitieren Ihre Ferngläser von einer **kompletten optischen und mechanischen Kontrolle** durch uns – um Ihnen ein perfekt eingestelltes Instrument zu garantieren, das sofort einsatzbereit ist.

Um Ihr Erlebnis im Gelände zu perfektionieren, fügen wir kostenlos eine Auswahl **unverzichtbarer Zubehörteile hinzu:**

- Installation des Gurtes — **Smart-O'Strap**©-System
- Installation des **Komfortanschlusses** der Augenmuschel
- Installation unseres **Rutschschutzsystems** für die Objektivschutzkappen — eine exklusive Innovation

TECHNISCHE DATEN

Vergrößerung	12x
Durchmesser	50 mm
Lichtdurchlässigkeit	89%
Helligkeit	4,16 lg
Sichtfeld bei 1000 Metern	99 m
Minimale Fokussierung	2,6 m
Austrittspupille	16,4 mm

Pupillendistanz (mm)	73-55 mm
Höhe & Breite	175x132 mm
Gewicht	902 g