



Maven Optics | 12x50 Outdoor | Konzept-Terrain

599,00 CHF

MwSt. inbegriffen

Verfügbarkeit

Verfügbar in Genf

Art.-Nr. (SKU)

MOD1250

Das Outdoor-Fernglas ist unser vielseitiges Mittelklasse-Modell, das für die Beobachtung von Vögeln und Wildtieren im Allgemeinen empfohlen wird. ED-Glas mit extrem geringer Dispersion Mehrschichtvergütete Linsen Außergewöhnlich klares, helles und kontrastreiches Bild Abnehmbare Aluminium-Augenmuscheln

BESCHREIBUNG

Zuverlässig, robust und leistungsstark - das ist das Markenzeichen der Outdoor-Serie.

HIGHLIGHTS

- Mittelklasse-Modell
- ED-Glas mit extrem geringer Dispersion
- Mehrschichtvergütete Linsen
- Außergewöhnlich klares, helles und kontrastreiches Bild.
- Exzellente Farbtreue
- Abnehmbare Aluminium-Augenmuscheln (zum Reinigen oder Ersetzen)
- Wasserdicht und beschlagfrei
- Auf Stativ adaptierbar

Zuverlässig, robust und leistungsstark

Das Outdoor-Fernglas ist unser vielseitiges Mittelklasse-Modell, das für die Beobachtung von Vögeln und Wildtieren im Allgemeinen empfohlen wird.

Zuverlässig, robust und leistungsstark - das ist das Markenzeichen der Outdoor-Serie. Diese Serie repräsentiert unsere Mittelklasse-Optik, die darauf ausgelegt ist, Ihre spezifischen Bedürfnisse zu erfüllen und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Unsere modernen Designs, inspiriert von Sportlern, kombiniert mit den besten verfügbaren Materialien und modernster Technologie, schaffen kompromisslose Optik.

Geliefert mit:

- Neopren-Tragegurt
- Objektivdeckel
- Augenmuschel-Schutz
- Doppellagige Mikrofasertasche
- Mikrofaser-Reinigungstuch

KONZEPT-TERRAIN

Vorbereitung Ihrer Ferngläser

Vor jeder Lieferung erhalten Ihre Ferngläser eine **komplette optische und mechanische Kontrolle** durch uns - um Ihnen ein perfekt eingestelltes Instrument zu garantieren, das sofort einsatzbereit ist.

Um Ihr Erlebnis im Gelände zu perfektionieren, fügen wir kostenlos eine Auswahl **unverzichtbarer Zubehörteile hinzu:**

- Anbringung des Riemens - **Smart-O'Strap**©-System
- Anbringung des **Komfortanschlusses** für den Augenschutz

TECHNISCHE DATEN

Vergrößerung	12x
Durchmesser	50 mm
Lichtdurchlässigkeit	89 %
Helligkeit	4,2 lg
Sichtfeld bei 1000 Metern	84 m
Minimale Fokussierung	2,4 m

Austrittspupille	15 mm
Pupillendistanz (mm)	58-72
Höhe & Breite	169 x 129 mm
Gewicht	800 g