




NILTA

Nilta | PhoneScoper-XY - Rot

219,00 CHF

MwSt. inbegriffen

Verfügbarkeit

Verfügbar in Genf

Art.-Nr. (SKU)

NI-PS-XY-ROUGE

Universeller Adapter für Smartphones mit präzisen XY-Bewegungen und konzentrischer Ausrichtung am Okular.

BESCHREIBUNG

Nilta PhoneScope-XY

Präzise --- Einfach --- Effektiv --- Leicht

Der PhoneScoper-XY 3.0 verbindet jedes Smartphone mit dem Okular Ihrer Spektiv, Fernglas, Teleskop oder Mikroskop in wenigen Sekunden und mit Präzision.

Die Vorteile auf einen Blick :

- **Kein Streulicht** (u unerwünschte Reflexionen auf dem Okular)
- **Ultra-präzise Positionierung in X-Y**, einfach und effektiv
- **Präzise konzentrische Befestigung am Okular** Ihres Instruments (Spektiv, Teleskop, Fernglas oder Mikroskop)
- **Bleibt stabil** wenn man es benutzt
- Kompatibel mit gängigen Smartphones

- Universelle Anpassung an mehrere Okulare
- Hergestellt aus Carbon, ABS-X und rostfreiem Stahl
- Beeinträchtigt nicht die Stromversorgung des Smartphones

Neue optimierte Version :

- Spannring, der immer einfacher zu bedienen ist, um den PhoneScope-XY am Okular zu befestigen
- Noch festere Befestigung am Okular
- Größeres Spektrum an Ø des möglichen Okulars

SMARTPHONE-KOMPATIBILITÄT

- Der Adapter ist mit den beliebtesten Modellen auf dem Markt kompatibel
- Breite des Smartphones von 60 bis 82 mm
- Höhe des Smartphone-Objektivs von 110 bis 158 mm

OKULAR-KOMPATIBILITÄT

- Okulare mit einem Ø äußeren von 33 bis 65 mm
- kleinster Ø möglicher Anfrage

MERKMALE

- Abmessungen: 224 x 111 x 47 mm
- Gewicht : etwa 259 g

BITTE BEACHTEN:

Das System passt ideal auf das Smartphone ohne Hülle oder mit einer dünnen Hülle.

Die Bedienelemente einiger Smartphones befinden sich in der Mitte des Geräts, auf der rechten Seite; die seitliche Befestigung des Nilta Support Clever Image SCI-Adapters kann daher diese Bedienelemente überdecken oder aktivieren. Dies macht diese Smartphones inkompatibel mit dem Nilta Support Clever Image SCI-Adapter.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	ca. 259 g
Material	Carbon, rostfreier Stahl & ABS-X
Abmessungen	222 x 111 x 47 mm
Kompatible Durchmesser der Okulare	Ø äußerer Durchmesser von 33 bis 65 mm
Kompatible Breite des Smartphones	Breite von 60 bis 82 mm
