



 **KITE OPTICS**

Kite | 18x50 APC stabilisiert ED AA | Konzept-Gelände

1.399,00 CHF

MwSt. inbegriffen

Verfügbarkeit

Verfügbar in Genf

Art.-Nr. (SKU)

K280079

Hier sind die erstaunlichen stabilisierten Ferngläser APC 50. Entdecken Sie die KT3.0 Bildstabilisierungstechnologie von KITE OPTICS mit unserem leistungsstärksten 50 mm ED-Optiksystem.

BESCHREIBUNG

PERFEKTE BEOBACHTUNG ÜBER DIE GRENZEN HINAUS

Hier sind die erstaunlichen stabilisierten Ferngläser APC 50. Entdecken Sie die KT3.0 Bildstabilisierungstechnologie von KITE OPTICS mit unserem leistungsstärksten 50 mm ED-Optiksystem. Entwickelt für Präzision und Schärfe, definieren diese Ferngläser Ihre Beobachtungen aus allen Blickwinkeln neu.

FÜR BESTÄNDIGKEIT ENTWICKELT

Die KITE APC 50 Ferngläser sind für Widerstandsfähigkeit konzipiert und bieten eine IPX 7 Wasserdichtigkeit, versiegelte Elektronik und eine Stickstofffüllung. Diese Ferngläser können bis zu 1 Meter unter Wasser eingetaucht werden und gedeihen in den feuchtesten Regionen des Planeten, wodurch sie in schwierigen Bedingungen unübertroffene Leistungen bieten.

KDGS-2

Im Jahr 2024 präsentiert KITE OPTICS die zweite Generation des KDGS, die die Bildstabilisierungstechnologie von KITE OPTICS auf ein beispielloses Niveau hebt. Eine neue Ära beginnt erneut.

KT 3.0 PROZESSOR UND SOFTWARE

Mit dem APC 50 genießen Sie ein unvergleichliches Eintauchen, Sie haben das Gefühl, direkt neben dem Objekt zu sein, das Sie beobachten. Dank der verbesserten Präzision des KDGS-2 macht KITE OPTICS einen bedeutenden Schritt in der Entwicklung seiner Software. KT 3.0 bietet ein einzigartiges visuelles Erlebnis, das die kognitiven und visuellen Muster des Geistes widerspiegelt und das Gefühl, durch ein Fernglas zu schauen, verschwinden lässt.

ED/HD OPTIKSYSTEM

Genießen Sie einen unvergleichlichen Kontrast mit dem APC 50, das mit einem ED/HD-Optiksystem ausgestattet ist. Entdecken Sie ein stabilisiertes Bild, bei dem chromatische Aberration effektiv minimiert wird, sodass jede Ansicht perfekt scharf und realitätsgetreu ist. Das APC 50 ist Ihr Tor zu einem stabilen und verzerrungsfreien visuellen Erlebnis, wo Präzision auf Perfektion trifft.

KITE MHR ADVANCE COATING SYSTEM

Das optische System des APC-Fernglases, ausgestattet mit ED-Linsen und behandelt mit den MHR Advance+ Beschichtungen von KITE OPTICS, erreicht eine bemerkenswerte Lichtdurchlässigkeit von 86%. In Kombination mit der Technologie „Enhanced Brightness Perception by Stability“ übertrifft dieses optische Meisterwerk die Erwartungen bei schlechten Lichtverhältnissen und bietet unvergleichliche Klarheit, Lebendigkeit und Präzision.

VOLLSTÄNDIGE SAISON MIT EINER EINZIGEN LADUNG

Erleben Sie eine unvergleichliche Ausdauer mit den APC 50 Ferngläsern, die eine beeindruckende Betriebsdauer von 38 Stunden bieten. Was sie wirklich auszeichnet, ist der geniale APC-Modus, der es ihnen ermöglicht, eine ganze Saison mit einer einzigen Ladung bei durchschnittlicher Nutzung abzudecken. Entfesseln Sie die Kraft des APC 50 und genießen Sie ununterbrochene Sicht das ganze Jahr über.

AA VERSION

Das APC 50 AA wird mit austauschbaren AA-Batterien angeboten.

APC ENERGIESPARMODUS

Keine Knöpfe und keine Sorgen. Dank unseres APC-Modus wechselt Ihr Gerät in den Standby-Modus, wenn Sie es nicht aktiv beobachten, und wird wieder aktiv, wenn Sie es benötigen, alles ohne einen einzigen Knopf zu drücken. Genießen Sie ununterbrochene und problemlose Sicht direkt an Ihren Fingerspitzen.

KONZEPT-GELÄNDE

Vorbereitung Ihrer Ferngläser

Vor jeder Lieferung erhalten Ihre Ferngläser eine **vollständige optische und mechanische Kontrolle** durch uns – um Ihnen ein perfekt eingestelltes Instrument zu garantieren, das sofort einsatzbereit ist.

Um Ihr Erlebnis im Gelände zu perfektionieren, fügen wir kostenlos eine Auswahl **unverzichtbarer Zubehörteile hinzu:**

- Anbringen des Riemens – **Smart-O'Strap®** System
- Anbringen des **Komfortanschlusses** für die Augenmuschel

TECHNISCHE DATEN

Vergrößerung	18x
Durchmesser	50 mm
Stabilisierungsspielraum	2°
Autonomie	Bis zu 38 Stunden
Stromversorgung	AA-Batterien (nicht enthalten) 2x AA
Helligkeit	2,77 lg
Sichtfeld bei 1000 Metern	65 m
Minimale Fokussierung	3,5 m
Austrittspupille	18 mm
Pupillendistanz (mm)	57 - 76 mm
Höhe & Breite	250 x 150 mm

Gewicht

1015 g