



Leica | Calonox 2 View LRF

5.699,00 CHF

MwSt. inbegriffen

Verfügbarkeit

Verfügbar in 3-7 Tage

Art.-Nr. (SKU)

50512

Die neue Generation der Wärmebildoptiken Leica Calonox 2 setzt sich mit ihrem technologischen Arsenal, das auf zukünftige Entwicklungen abgestimmt ist und zahlreiche absolut bemerkenswerte Merkmale umfasst, durch.

BESCHREIBUNG

Für alle, die einen idealen Partner suchen, um die Wildtiere nachts zu beobachten oder tagsüber zu entdecken, erweist sich die Wahl der neuen Leica Calonox 2 View Wärmebildoptiken als klug. Hergestellt in der hochmodernen Leica-Fabrik in Portugal, überzeugen diese Wärmebildoptiken besonders durch ihre perfekt aufeinander abgestimmten Elemente und zahlreiche Funktionen, die von der Erfahrung im Gelände inspiriert sind, darunter das integrierte Laserentfernungsmesser (LRF). Ihre kompakte und ergonomische Silhouette sowie die intuitive Handhabung und der schnelle Wechsel zwischen Tag-/Nachtmodus dank des speziellen mechanischen Schalters erleichtern die Nutzung. Der optimierte Augenabstand sorgt für mehr Sehkomfort und damit für eine angenehmere Nutzung bei Tageslicht dank des einstellbaren Tagesmodus für das Display.

Der ultraqualitative europäische Sensor von LYNRED in Kombination mit der Leica Bildverarbeitungssoftware (Leica Image Optimization – LIO™) bietet immer schärfere, detailliertere und kontrastreichere Bilder. Elektronische Farbfilter und sechs individuell einstellbare Farbmodi verstärken und optimieren das Erlebnis des Nutzers.

Das Wesentliche

- Extrem kontrastreiche und detaillierte Bilder dank der Leica Bildverarbeitungssoftware (LIO™)

- Überdimensioniertes Mikro-OLED-Display und hoher Sehkomfort
- Bereit in wenigen Sekunden nach dem Einschalten
- Batterielaufzeit von bis zu 10 Stunden

Eine Premiere mit integriertem Laserentfernungsmesser.

Die neue Leica Calonox 2 View LRF Wärmebildoptik ist ein echtes Referenzprodukt in Bezug auf Design und Funktionalität. Hergestellt in der hochmodernen Leica-Fabrik in Portugal, zeichnet sich die Leica Calonox 2 View LRF durch die erstmalige Integration eines Laserentfernungsmessers (LRF) mit einer maximalen Reichweite von 1000 Metern aus – ein sehr praktisches Element, um die Entfernung des beobachteten Tieres zu bestimmen.

Konzentriert auf das Wesentliche.

Die neue Leica Calonox 2 View Wärmebildoptik ist ein echtes Referenzprodukt in Bezug auf Design und Funktionalität. Hergestellt in der hochmodernen Leica-Fabrik in Portugal, ist die Leica Calonox 2 View mit ihren ergonomischen und kompakten Linien, ihren intuitiven Bedienelementen, die von der Erfahrung im Gelände inspiriert sind, und ihren optischen Werten für die Entdeckung und Beobachtung von Wildtieren bestimmt.

Faszinierende Beobachtungen mit klaren Farbdarstellungen.

Die hochleistungsfähige Bildqualität mit natürlichem, scharfem und kontrastreichem Rendering, ideal für die naturwissenschaftliche Beobachtung, wird durch den ultraqualitativen Sensor von LYNRED garantiert, der mit der kürzlich von Leica verbesserten Bildverarbeitungssoftware (Leica Image Optimization - LIO™) kombiniert ist. Mit einer Abtastrate von 60 Hertz erhält man ein besonders sanftes Bild, indem man das Gerät leicht neigt. Die Videoaufnahmen von sich bewegendem Tieren werden ohne störende Unterbrechungen realisiert.

Scharfe und kontrastreiche Bilder.

Mit seinem ultraqualitativen Sensor von LYNRED erfüllt die Leica Calonox 2 die höchsten Standards der aktuellen Technologie im Bereich der naturwissenschaftlichen Beobachtung. Der Sensor bietet eine Fläche von 640x480 Pixel, wobei jeder Pixel eine Größe von 12 µm hat. So wird ein scharfes, detailliertes und kontrastreiches Bild garantiert. Der Verschluss der Leica Calonox 2 View Wärmebildoptik funktioniert über Software und sorgt so für einen absolut geräuschlosen Betrieb sowie eine Kalibrierung, die das Bild nicht

„einfriert“.

Optimaler Sehkomfort.

Das Mikro-OLED-Display mit 1920 x 1080 Pixeln ist atemberaubend scharf und bietet eine außergewöhnliche Bildleistung. Das Binning sorgt für eine angenehme und unverzerrte Sicht, dank einer besseren Lichtnutzung und einer Rauschreduzierung. Die Linse mit 42 mm und ihrem sehr großzügigen Sichtfeld bietet erstklassigen Sehkomfort sowie eine schnelle Erfassung des Tieres und seiner Umgebung.

8-facher Zoom für eine gute Detailidentifikation.

Dank der optischen Vergrößerung von 2,5-fach und einem digitalen Zoom von bis zu 8-fach ist es möglich, Standardobjekte von 1,8 Metern bis zu 2.210 Metern zu erkennen. In 770 Metern ist es möglich, dieses Objekt zu erkennen und in 390 Metern mit Sicherheit zu identifizieren.

Leica Calonox 2

Die neue Generation der Wärmebildoptik.

In den letzten Jahren haben sich die Wärmebildoptiken von Leica aus der Calonox-Serie als zuverlässige Partner für die Beobachtung von Wildtieren erwiesen. Nun setzt sich die neue Generation der Wärmebildoptiken Leica Calonox 2 mit ihrem technologischen Arsenal, das auf zukünftige Entwicklungen abgestimmt ist und zahlreiche absolut bemerkenswerte Merkmale umfasst, durch.

Zusätzlich zur klassischen Wärmebildoptik, die das Modell Calonox 2 View darstellt, wird die neue Serie um ein Modell mit integriertem Laserentfernungsmesser (LRF) bereichert, das über die Lasertechnologie verfügt, in der Leica unbestritten führend ist. Beide Modelle verfügen über ein außergewöhnliches optisches Paket und die LIOTM-Bildoptimierungssoftware.

Das ikonische Leica-Design konzentriert sich auf das Wesentliche, wobei ergonomische Aspekte und intuitive Handhabung von größter Bedeutung sind. Hergestellt in der hochmodernen Leica-Fabrik in Portugal, garantieren ihre hochentwickelten Designprozesse nicht nur eine Spitzenpräzision der Messwerte und perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten, sondern bieten auch eine detaillierte Identifikationsfähigkeit, maximale Farbgraduierung, absoluten Kontrast und eine sehr hohe Detailgenauigkeit.

- Hergestellt in der Leica-Fabrik in Portugal

- Scharfe, kontrastreiche und detailreiche Bilder
- Geräuschloser Verschluss
- Leichtes und kompaktes Design
- Qualitativer LYNRED-Sensor mit 640 x 480 Pixel und 12 Mikrometer Pixel-Pitch (12 µm)
- Mit Foto- und Video-Funktionen

TECHNISCHE DATEN

Typisches Gelände	Lange Distanzen & Berge
Sensor / Pixelgröße	640x480 / @12 µm
Thermische Empfindlichkeit – NETD (mK)	< 40
Brennweite des Objektivs	42 mm / F1.1
Horizontaler Sichtwinkel °	10.3°
Bildschirm	OLED 1920x1080
Erkennungsbereich	Bis zu 2'210 m
Laser-Entfernungsmesser	Ja, bis zu 1.000 m
Vergrößerung	2,5 - 8x
Autonomie	Bis zu 11 h
Batterietyp / Akku	2x 2.420 mA/h fest
WiFi / Streamvision	Ja
Abmessungen	139/110/61 mm
Gewicht	688 g