



Sky-Watcher | Skymax-102 AZ-Go2

467,00 CHF

MwSt. inbegriffen

Verfügbarkeit

Verfügbar in Genf

Art.-Nr. (SKU)

10194

Leicht und ultra-portabel, der Sky-Watcher SKYMAX-102 (AZ-Go2) kann drahtlos von Ihrem Smartphone gesteuert werden.

BESCHREIBUNG

Die Astronomie in Reichweite

Der Sky-Watcher SKYMAX-102 (AZ-Go2) revolutioniert die Beobachtung: leicht, mobil und von Ihrem mobilen Gerät über die kostenlose SynScan-App (iOS/Android) steuerbar. Sein Hauptvorteil? Ein integriertes Wi-Fi-Modul, das sein eigenes Netzwerk erzeugt und Sie von jeglichen externen Verbindungsbeschränkungen befreit.

Vereinfachte GoTo-Navigation

Koordinaten → Schnelle Ausrichtung → Intuitive Erkundung über den Touchscreen. Automatische Zielverfolgung von über 10.000 Himmelsobjekten mit einem Klick.

Hochleistungsoptik

Der kompakte SKYMAX-102 zeigt Doppelsterne, Mondoberflächen und planetarische Details dank seiner langbrennweitigen, mehrschichtigen Optik, die Kontrast und Schärfe optimiert.

Bonus: Smartphone-Adapter inklusive, um Ihre Beobachtungen festzuhalten!

Ihr einsatzbereites Teleskop:

- ✓ Maksutov-Cassegrain-Optik 102 mm
- ✓ Verbundene AZ-Go2-Montierung
- ✓ Punktlichtsucher
- ✓ 2 Okulare (10 mm + 25 mm)
- ✓ 90°-Winkelspiegel (1,25")
- ✓ Edelstahl-Stativ + Zubehörplatte
- ✓ Hochleistungs-RAQ™-Spiegel (94 % Reflexion)

TECHNISCHE DATEN

Produkttyp	Komplettpaket
Teleskoptyp	Cassegrain
Bauart	Maksutov-Cassegrain
Öffnungsdurchmesser (mm)	102
Brennweite (mm)	1300
F/D Verhältnis	12.7
Fokussierungssystem	Auf dem Hauptspiegel
Verbindung (zum Okular)	31.7 mm (1.25")
Winkelspiegel	Winkel bei 90° (31.7 mm)
Okulare	Super 20.0 und 10 mm (31.7 mm)
Vergrößerungen	52x / 130x
Sucher	RedDot vom Typ Punkt
Montagetyp	Azimutale GoTo
Montagemodell	AZ-Go2 SynScan WiFi GoTo
Steuerung der Montierung	Kostenlose SynScan-App für iOS und Android
Feinbewegungen (präzise)	Ja
Motorisierung	In der Montierung integriert (doppelte Achsen)

Stromversorgung	Optional, 8 AA-Batterien oder Power Tank oder 220V-Netzadapter
Stativ	Aluminium, höhenverstellbar
Gewicht, Abmessungen des optischen Tubus	2.0 kg, Länge 32 cm
Gesamtgewicht	6.0 kg