



## Sky-Watcher | SKYMAX-102 AZ GTi Wi-Fi

**568,00 CHF**

MwSt. inbegriffen

Verfügbarkeit

**Verfügbar in 16-20 Tage**

Art.-Nr. (SKU)

10264

Sky-Watcher SKYMAX-102 AZ-GTi: Vernetzte Astronomie in voller Freiheit! Leicht, ultra-portabel und intelligent! Der SKYMAX-102 AZ-GTi verfügt über ein Wi-Fi-Modul für eine vollständige drahtlose Steuerung von Ihrem Smartphone oder Tablet über die kostenlose SynScan-App (iOS/Android). Nehmen Sie das Universum überall mit Ihnen mit.

## BESCHREIBUNG

### Mobile und vernetzte Beobachtung

Leicht und ultra-portabel, der Sky-Watcher SKYMAX-102 (AZ-GTi) kann drahtlos von Ihrem Smartphone oder Tablet über die kostenlose SynScan-App (iOS und Android) gesteuert werden. Die AZ-GTi-Montierung verfügt über ein Wi-Fi-Modul, das ein eigenes autonomes Netzwerk erstellt, sodass Sie überall ohne Abhängigkeit von einer bestehenden Wi-Fi- oder Mobilfunkinfrastruktur arbeiten können. Nachdem Sie Ihre Koordinaten in der App eingegeben und einen einfachen Ausrichtungsprozess durchgeführt haben, sind Sie bereit, das Universum über das intuitive Touchscreen-Menü der App zu erkunden.

### Vollständige GoTo-Steuerung und Freedom-Find™-Technologie

Das AZ-GTi-Set und die SynScan-App bieten eine vollständig automatisierte GoTo-Steuerung, die das Teleskop automatisch auf eines der über 10.000 Himmelsobjekte in seiner umfangreichen Datenbank ausrichtet. Dank der patentierten Freedom-Find™-Technologie mit doppeltem Encoder von Sky-Watcher

kann das Teleskop manuell in beiden Achsen bewegt werden, ohne dass die Montierung ihre Positionierungsinformationen verliert, was außergewöhnliche Freiheit, Bequemlichkeit und Flexibilität während Ihrer Beobachtungssitzungen bietet.

### Kompakte und leistungsstarke Optik

Kompakt, aber leistungsstark, das SKYMAX-102-Teleskop glänzt bei der Beobachtung von Doppelsternen, Details der Mondoberfläche und hellen Planeten. Sein hochauflösendes, vollvergütetes Langbrennweitenoptiksystem maximiert den Kontrast und die Bildschärfe. Erfassen Sie die himmlischen Wunder mit Ihrem Smartphone dank des mitgelieferten Adapters!

### Lieferumfang:

- AZ-GTi-Montierung
- Erweiterungssäule
- Aluminium-Stativ
- Skymax 102 Teleskop
- Rotpunkt-Sucher
- 1,25" diagonaler Spiegel
- Okulare 10 mm und 25 mm

### TECHNISCHE DATEN

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Produkttyp               | <b>Komplettset</b>                  |
| Teleskoptyp              | <b>Kassegrain</b>                   |
| Bauart                   | <b>Maksutov-Kassegrain</b>          |
| Öffnungsdurchmesser (mm) | <b>102</b>                          |
| Brennweite (mm)          | <b>1300</b>                         |
| F/D Verhältnis           | <b>12.7</b>                         |
| Fokussierungssystem      | <b>Auf dem Hauptspiegel</b>         |
| Verbindung (zum Okular)  | <b>31.7 mm (1.25")</b>              |
| Winkelspiegel            | <b>Winkeldiagonal 90° (31.7 mm)</b> |

|                                          |                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Okulare                                  | <b>Super 25.0 und 10 mm (31.7 mm)</b>                                 |
| Barlow                                   | <b>Optional</b>                                                       |
| Vergrößerungen                           | <b>65x / 130x</b>                                                     |
| Sucher                                   | <b>Rotpunkt-Sucher</b>                                                |
| Montagetyp                               | <b>Azimutale GoTo</b>                                                 |
| Montagemodell                            | <b>AZ GTi WiFi</b>                                                    |
| Steuerung der Montierung                 | <b>Kostenlose SynScan-App für iOS und Android</b>                     |
| Feinbewegungen (präzise)                 | <b>Ja</b>                                                             |
| Motorisierung                            | <b>Ja</b>                                                             |
| Stromversorgung                          | <b>Optional, 8 AA-Batterien oder Power Tank oder 220V-Netzadapter</b> |
| Stativ                                   | <b>Aluminium, höhenverstellbar</b>                                    |
| Gewicht, Abmessungen des optischen Tubus | <b>3.0 kg, Länge 32 cm</b>                                            |
| Gesamtgewicht                            | <b>6.8 kg</b>                                                         |